



MUNICIPIO DE ELOTA

TESORERIA MUNICIPAL

21819

ENTREGAMOS A: ARELI MEZA CORRALES

LA CANTIDAD DE: \$ 400.00 SON: (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO: APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARELI
MEZA CORRALES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA GRISEL AITANA
MARTINEZ MEZA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA
LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SIN

LA CRUZ, ELOTA, SIN. 18 DE OCTUBRE DE 2023

RECIBÍ

PAGADO
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

A. C. ARELI MEZA CORRALES

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO

CEUTA, ELOTA, SIN. 18 DE OCTUBRE DE 2023.

**C. ANA KAREN VAL MEDINA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA
PRESENTE. -**

POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO SALUDARLA Y DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITARLE SU APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS (COMPRA DE MEDICAMENTO), PARA MI HIJA GRETEL AITANA MARTINEZ MEZA, SOY PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS , ES POR ESO QUE ACUDO A ESA DEPENDENCIA QUE USTED MUY DIGNAMENTE PRESIDE.

ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE A MI PETICIÓN DE ANTEMANO LE DOY LAS GRACIAS, Y APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

Areli Meza Corrales
C. ARELI MEZA CORRALES



373.130.1888

CONSULTORIO MÉDICO

DRA. ROSA ESTHER GALIÑO VILIBANDEVA

MEDICINA GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

PACIENTE:
GRETEL AITANA MARTINEZ MEZA

Edad: 2a lm 27d Temp: 37.50 °C Peso: 9.50 kgs. T.A.: 0/0

Las cantidades sugeridas son para mejorar debidamente su tratamiento.

Cant. Sugerida	Rx	Uso Interno
1	<ul style="list-style-type: none"> ● FASICLOR SUSP. Fco. 75 ML, 250 MG/5 ML. Cefaclor 250mg. (Susp. Oral). Tomar 3 ml. cada 8 Hr(s), por 7 Día(s). INFECCION , 	A-01-04 11-24
1	<ul style="list-style-type: none"> DOLVER SUSP. Sab. Cereza Fco. 120 ML, 100 MG/5 ML. Ibuprofeno 100mg. (Susp. Oral). Tomar 3,5 ml. cada 6 Hr(s), por 3 Día(s). DOLOR Y FIEBRE 	D-02-05 06-25
1	<ul style="list-style-type: none"> SUPRATEX DAC SOL. Fco. 120 ML, 300-600 MG/100 ML. Ambroxol+Levodropropizina. Tomar 3 ml. cada 8 Hr(s), por 4 Día(s). A 7 DIASTCS . 	A-02-05 08-25
1	<ul style="list-style-type: none"> INBELORAL SOL. Oral. Fco 60 ML, 100-5 MG/100 ML. Loratadina+Betametasona (Sol. Oral). Tomar 3 ml. cada 12 Hr(s), por 5 Día(s). MOOD . 	B-02-05 02-25

● ANTIBIÓTICO. El uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana.

GRETEL
Tenemos información importante para ti



Gabriel Leyva No.10-D, Col. Centro, La Cruz, Sinaloa, Tel 0

Todos los medicamentos pueden causar reacciones adversas, repórtelas a su médico y/o al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

16 Oct. DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION Alimentación de calidad para proveerse de energía y desarrollarse

19 Oct. DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA Es el más frecuente en mujeres. Es curable si se detecta a tiempo